

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

## SANTAL BOISE - AC802019

### 1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

#### 1.1. Identification du produit

**SANTAL BOISE – AC802019 – SOL 8% A 80%**

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Mélange de substances odoriférantes.  
Réservé à un usage industriel uniquement

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PROXITECH S.A.S.  
3 avenue Gutenberg 77600 Bussy-Saint-Georges  
Tel : +33 (0) 1 71 58 26 10 - Fax : +33 (0) 1 71 58 26 15  
www.proxitech.com – contact@proxitech.com

**Proxitech**<sup>®</sup>  
c r é a t e u r d e s y n e r g i e s

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7)

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification GHS :

(LégislationCLP)

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2 |
| Aquatic Chronic 2 | Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2   |
| Skin Irrit. 2     | Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2         |
| Skin Sens. 1      | Sensibilisation cutanée 1                        |

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

## 2.2. Eléments d'étiquetage

### Classification GHS :

(LégislationCLP)

Mention d'avertissement : ATTENTION

Eye Irrit. 2      Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2  
Aquatic Chronic 2      Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2  
Skin Irrit. 2      Corrosion cutanée / Irritation cutanée 2  
Skin Sens. 1      Sensibilisation cutanée 1

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.


P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 - En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 - En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



## 2.3. Autres dangers

Contient: Benzyl salicylate, Linalool, Linalyl acetate, d-limonene

## 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Liste des composants à signaler :

### 3.1. Substances

NON CONCERNE

### 3.2. Mélanges

| Substance                                                    | N° CAS     | N° EINECS/ELINCS | Symbole et Phrase de risque                                                                                                | Pourcentage |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Benzyl salicylate (No REACH : 01-2119969442-31-0000)         | 118-58-1   | 204-262-9        | Aquatic Chronic 3, Skin Sens. 1B - H317, H412                                                                              | [ 10-15 ]   |
| 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (No REACH : 01-2119457274-37-0000) | 18479-58-8 | 242-362-4        | Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2 - H315, H319                                                                                   | [ 5-10 ]    |
| Linalool (No REACH : 01-2119474016-42-0000)                  | 78-70-6    | 201-134-4        | Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H315, H317, H319                                                              | [ 5-10 ]    |
| Linalyl acetate (No REACH : 01-2119454789-19)                | 115-95-7   | 204-116-4        | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H315, H317                                                                                  | [ 5-10 ]    |
| d-limonene (No REACH : 01-2119529223-47-0000)                | 5989-27-5  | 227-813-5        | Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H226, H304, H315, H317, H410 | [ 5-10 ]    |

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

|                                                               |            |           |                                                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde                    | 68039-49-6 | 248-742-6 | Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H315, H317, H319, H411 | [ 0-5 ] |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (No REACH : 01-2119565113-46-0000) | 128-37-0   | 204-881-4 | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 - H410                                              | [ 0-5 ] |
| Benzyl acetate (No REACH : 01-2119638272-42-0000)             | 140-11-4   | 205-399-7 | Aquatic Chronic 3 - H412                                                               | [ 0-5 ] |

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

|                                                                |            |           |                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Butylphenyl methylpropional (No REACH : 01-2119485965-18-0000) | 80-54-6    | 201-289-8 | Acute Tox. 4 (Oral), Aquatic Chronic 3, Repr. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H302, H315, H317, H361, H412                                                                               | [ 0-5 ] |
| Carvone                                                        | 99-49-0    | 202-759-5 | Skin Sens. 1B - H317                                                                                                                                                                       | [ 0-5 ] |
| Cinnamal (No REACH : 01-2119950687-24)                         | 104-55-2   | 203-213-9 | Acute Tox. 4 (Dermal, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A - H312, H315, H317, H319                                                                                                  | [ 0-5 ] |
| Citral (No REACH : 01-2119462829-23-0000)                      | 5392-40-5  | 226-394-6 | Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1 - H315, H317, H319                                                                                                                               | [ 0-5 ] |
| Citronellol (No REACH : 01-2119453995-23-0000)                 | 106-22-9   | 203-375-0 | Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H315, H317, H319                                                                                                                              | [ 0-5 ] |
| Coumarin (No REACH : 01-2119949300-45-0000)                    | 91-64-5    | 202-086-7 | Acute Tox. 4 (Oral), Skin Sens. 1B - H302, H317                                                                                                                                            | [ 0-5 ] |
| Estragole naturel                                              | 140-67-0   | 205-427-8 | Acute Tox. 4 (Oral), Carc. 2, Aquatic Chronic 3, Muta. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H302, H315, H317, H341, H351, H412                                                                | [ 0-5 ] |
| Eugenol (No REACH : 01-2119971802-33-0000)                     | 97-53-0    | 202-589-1 | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H317, H319                                                                                                                                                   | [ 0-5 ] |
| Geranyl acetate (No REACH : 01-2119973480-35-0000)             | 105-87-3   | 203-341-5 | Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H315, H317, H412                                                                                                                         | [ 0-5 ] |
| Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde                   | 31906-04-4 | 250-863-4 | Skin Sens. 1A - H317                                                                                                                                                                       | [ 0-5 ] |
| Isoamyl salicylate (No REACH : 01-2120809315-60)               | 87-20-7    | 904-908-6 | Acute Tox. 4 (Oral), Aquatic Chronic 2 - H302, H411                                                                                                                                        | [ 0-5 ] |
| Isoeugenol                                                     | 97-54-1    | 202-590-7 | Acute Tox. 4 (Dermal, Acute Tox. 4 (Inhalation), Acute Tox. 4 (Oral), Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Stot Se 3 - H302+H312, H302+H312+H332, H302+H332, H315, H317, H319, H335 | [ 0-5 ] |
| Longifolene                                                    | 475-20-7   |           | Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Sens. 1 - H304, H316, H317, H400, H410                                                                                               | [ 0-5 ] |
| Methyl atrarate                                                | 4707-47-5  | 225-193-0 | Skin Sens. 1B - H317                                                                                                                                                                       | [ 0-5 ] |
| alpha-Pinene (No REACH : 01-2119519223-49-0000)                | 80-56-8    | 201-291-9 | Asp. Tox. 1, Acute Tox. 4 (Oral), Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H226, H302, H304, H315, H317, H410                                      | [ 0-5 ] |
| beta-Pinene (No REACH : 01-2119519230-54-0000)                 | 127-91-3   | 204-872-5 | Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H226, H304, H315, H317, H410                                                                 | [ 0-5 ] |
| gamma-Terpinene                                                | 99-85-4    | 202-794-6 | Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3, Repr. 2 - H226, H304, H361                                                                                                                                      | [ 0-5 ] |

## 4. PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

#### En cas de contact avec la peau :

Si une irritation cutanée apparaît, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Rincer ensuite à l'eau claire.

#### En cas de contact avec les yeux :

Rinçage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes) puis lavage avec une lotion oculaire. Si besoin consulter un médecin.

#### En cas d'ingestion accidentelle :

Rincer la bouche immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin.

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

En cas d'inhalation excessive :

Transporter la personne à l'air frais et la faire reposer. Consulter un médecin.

## **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'information disponible.

## **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'information disponible.

## **5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

### **5.1. Moyens d'extinction**

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.

Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Classe d'inflammabilité :** Le produit n'est pas inflammable..

**Prévention :** Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Ne pas inhaler les fumées. Porter une protection respiratoire appropriée.

**Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.**

## **6. MESURES A PRENDRE EN CAS DISPERSION ACCIDENTELLE**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **6.1.1. Pour les non-secouristes**

Porter une protection appropriée: Bottes, gants, lunettes et tablier.

Eviter le contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.

Prendre une douche après nettoyage du déversement accidentel.

#### **6.1.2. Pour les secouristes**

Mêmes conseils que pour les non-secouristes.

Indiquer éventuellement les emplacements des bacs de rétention pour éviter de contaminer les sols et l'environnement.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute contamination du sol et de l'eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage : Endigage avec du sable ou de la terre de diatomée, pompage et rinçage à l'eau après récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé.

### **6.4. Référence à d'autres sections**

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

Non disponible

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Lire l'étiquette et protégez vous en conséquences.

Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire, de fumer et avant de quitter le travail.

Refermer les emballages après utilisation.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Dans le cas où le contenu est inférieur à 50% de la capacité du contenant, transvaser dans un récipient plus petit afin d'éviter les risques d'oxydations.

### 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Stocker les mélanges dans des contenants fermés dans un endroit sec et à l'abri de source de chaleur et des rayons directs du soleil, à conserver dans un endroit frais et sec (Maximum 22°C).

Eviter le stockage à même le sol en privilégiant des rayonnages sécurisés ou des caillebotis.

Stocker les mélanges selon leurs dangers.

Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Ce mélange est uniquement destiné à parfumer.

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Liste des composants avec valeurs limite d'exposition professionnelle

##### 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Ireland        | VME (8h) 10mg/m3                                |
| New Zealand    | VME (8h) 10mg/m3                                |
| Singapore      | VME (8h) 10mg/m3                                |
| South Korea    | VME (8h) 2mg/m3                                 |
| Switzerland    | VME (8h) 10mg/m3 (Inhalable aerosol and vapour) |
| Usa Niosh      | VME (8h) 10mg/m3                                |
| United Kingdom | VME (8h) 10mg/m3                                |

##### Diethyl phthalate

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Ireland     | VME (8h) 5mg/m3 - VLCT (15mn) 10mg/m3 |
| Latvia      | VME (8h) 0.5mg/m3                     |
| New Zealand | VME (8h) 5mg/m3                       |
| Poland      | VME (8h) 5mg/m3 - VLCT (15mn) 15mg/m3 |
| Singapore   | VME (8h) 5mg/m3                       |

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| South Korea        | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Spain              | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Usa Niosh          | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>                                         |
| United Kingdom     | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn) 10mg/m <sup>3</sup>       |
| Dipropylene Glycol | Germany (AGS)                                                       |
| Germany (DFG)      | VME (8h) 100mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn)<br>200mg/m <sup>3</sup> |
| Switzerland        | VME (8h) 200mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn)<br>400mg/m <sup>3</sup> |

## 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Australia         | VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Austria           | VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Belgium           | VME (8h) 2mg/m <sup>3</sup>                                                                        |
| Canada Quebec     | VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Canada Ontario    | VME (8h) 2mg/m <sup>3</sup> (1) Inhalable aerosol and<br>vapour                                    |
| Denmark           | VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn)<br>20mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Finlande          | VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn)<br>20mg/m <sup>3</sup> (1) Inhalable aerosol and vapour |
| France            | VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Germany (AGS/DFG) | VME (8h) 10mg/m <sup>3</sup> (1)(2) Inhalable aerosol<br>and vapour                                |
| Germany (AGS/DFG) | VLCT (15mn) 40mg/m <sup>3</sup> (1) (2) 15mn<br>reference period                                   |

## Diethyl phthalate

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Australia     | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Austria       | VME (8h) 3mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn) 5mg/m <sup>3</sup> |
| Belgium       | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Canada Quebec | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Denmark       | VME (8h) 3mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn) 6mg/m <sup>3</sup> |
| France        | VME (8h) 5mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Sweden        | VME (8h) 3mg/m <sup>3</sup> - VLCT (15mn) 5mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Toute manipulation du mélange doit se faire dans locaux bien aérés.

Protection de la peau: Porter des vêtements de protection.

Protection des mains: Porter des gants de protection appropriés.

Protection des yeux: Porter des lunettes de protection couvrantes.

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021



## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Aspect :                                  | Liquide         |
| Couleur :                                 | Jaune à ambre   |
| Odeur :                                   | Caractéristique |
| Point éclair en °C :                      | >61             |
| *Densité relative (d <sub>20</sub> /20) : | [0.992 ; 1.012] |

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1. Réactivité

Pas de réaction avec l'eau.

### 10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité aux températures ambiantes.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues.

### 10.4. Conditions à éviter

Ne pas chauffer les récipients fermés.

Eviter de stocker ou de manipuler le produit à une température proche de son point éclair.

Eviter le contact avec des agents oxydants

### 10.5. Matières incompatibles

Pas de données pertinentes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

**Produits de décomposition dangereux :** Pas de produits de décomposition dangereux connus

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Ce mélange n'a pas été soumis en tant que tel à des tests toxicologiques. Il doit être considéré et manipulé comme s'il manifestait un danger pour la santé et traité en conséquence avec toutes les précautions possibles.

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Information toxicologiques sur les matières premières :



# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

## Benzyl salicylate

ETAO : 2 200,03 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

## 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

ETAO : 3 600,10 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

## Linalool

ETAO : 2 790,02 mg/kg(Déterminée) ETAC : 0,00 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

## Isoamyl salicylate

ETAO : 1 406,02 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

## Benzyl acetate

ETAO : 2 490,04 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

## Coumarin

ETAO : 500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

## gamma-Terpinene

ETAO : 3 850,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

## Eugenol

ETAO : 2 500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : Non Déterminée ETAI : Non Déterminée

## Estragole naturel

ETAO : 1 230,01 mg/kg(Déterminée) ETAC : 0,00 mg/kg(Estimée) ETAI : Non Déterminée

## Citral

ETAO : 0,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : 2 250,02 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

## alpha-Pinene

ETAO : 500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : 0,00 mg/kg(Estimée) ETAI : Non Déterminée

## 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde

ETAO : 3 900,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : 0,00 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

## Butylphenyl methylpropional

ETAO : 1 390,01 mg/kg(Déterminée) ETAC : 0,00 mg/kg(Estimée) ETAI : Non Déterminée

## Citronellol

ETAO : 3 450,06 mg/kg(Déterminée) ETAC : 2 650,06 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

## Carvone

ETAO : 0,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : 3 800,11 mg/kg(Déterminée) ETAI : Non Déterminée

## Cinnamal

ETAO : 2 500,00 mg/kg(Déterminée) ETAC : 1 100,00 mg/kg(Estimée) ETAI : Non Déterminée

## Isoeugenol

ETAO : 500,00 mg/kg(Estimée) ETAC : 1 912,01 mg/kg(Déterminée) ETAI : 1,50 mg/l(Estimée)

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

Ce mélange n'a pas été soumis en tant que tel à des tests écotoxicologiques. Il doit être considéré et manipulé comme s'il manifestait un danger potentiel pour l'environnement et traité en conséquence avec toutes les précautions possibles.

## 12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Non disponible

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non disponible

## 12.4. Mobilité dans le sol

Non disponible

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non disponible

## 12.6. Autres effets néfastes

Non disponible

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Les déchets doivent être éliminés selon les réglementations nationales en vigueur.


### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Produit** : Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.


**Emballages non nettoyés** : Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR:



IMDG:



# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

IATA:



## 14.1. Numéro ONU

ADR : 3082 ( Code Tunnel :(E) )  
IMDG:3082  
IATA :3082

## 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

ADR : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(d-limonene)  
IMDG:MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(d-limonene)  
IATA :MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.(d-limonene)

## 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR : 9  
IMDG:9  
IATA :9

## 14.4. Groupe d'emballage

ADR : III  
IMDG:III  
IATA :III

## 14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG : matière de type polluant marin

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### 15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : WGK

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de données disponibles à ce jour

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des phrases H citées en point 3 :

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H226           | Liquide et vapeurs inflammables                                                    |
| H302           | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| H302+H312      | Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané                                      |
| H302+H312+H332 | Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation                        |
| H302+H332      | Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation                                           |
| H304           | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
| H315           | Provoque une irritation cutanée                                                    |

# Fiche de Données de Sécurité

Édité le : 22/06/2021

DORADO M65-0030

Révision : CLPFDSREACH-8-CLP du  
22/06/2021

|      |                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H316 | Provoque une légère irritation cutanée                                                                                                                                                                     |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée                                                                                                                                                                        |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux                                                                                                                                                                    |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires                                                                                                                                                                       |
| H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)                                    |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)                                                |
| H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques                                                                                                                                                                |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                                                                                                     |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                                                                                                          |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                                                                                                            |

## Principales références bibliographiques et sources de données

Base de données RIFM  
Base données IFRA-IOFI  
Information du fournisseur

Fiche de données de sécurité selon le Règlement (CE) N°1907/2006 (comme modifié).

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Liste des points modifiés : 1.3 2.1 2.2 2.3 3.2 8.1 11.1 16