


TRICO®

Programme Balais d'essuie-glace 2024





SOMMAIRE

Balais Conventionnels BUDGET	5
Avants RAINY DAY	

Balais conventionnels	6
Avants TRICO ExactFit.	

Balais Hybrides	7
Avants TRICO ExactFit.	

Balais plats	8
Avants TRICO ExactFit.	

Balais conventionnels et plats	10
Arrières TRICO ExactFit.	

Balais plats multi-clips	12
Avants TRICO Flex.	

Balais plats multi-clips PREMIUM	14
Avants TRICO Force.	

Balais plats multi-clips	15
Arrières TRICO Rear	

Balais Poids-Lourd	16
Avants TRICO TX.	


Présentoirs	17
--------------------	-----------

AFFECTATIONS EN LIGNE

www.trico.eu.com



SCANNEZ MOI






Gamme de balais Conventionnels Budget

RAINY DAY

13 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
RD33/B01	330 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD36/B01	350 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD38/B01	380 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD41/B01	400 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD43/B01	430 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD45/B01	450 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD48/B01	480 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD51/B01	500 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD53/B01	530 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD55/B01	550 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD60/B01	600 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD65/B01	650 mm	1 - 2 - 3	1	10
RD70/B01	700 mm	1 - 2 - 3	1	10

Extrémité du bras sur le véhicule



Construction métallique

Entièrement métallique pour des performances durables.

Couverture

Convient à la plupart des pare-brises grâce au grand choix de longueurs.






Installation facile

Avec l'adaptateur universel prémonté, remplacement facile des balais usagés

Gamme de balais Conventionnels avants


TRICO Exact Fit®

23 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
EF280	280 mm	1 - 2	1	10
EF330	330 mm	1 - 2	1	10
EF350	350 mm	1 - 2	1	10
EF380	380 mm	1 - 2 - 3	1	10
EF400	400 mm	1 - 2 - 3	1	10
EF430	430 mm	1 - 2	1	10
EF450	450 mm	1 - 2 - 3	1	10
EF453 	450 mm	3	1	10
EF480	480 mm	1 - 2 - 3	1	10
EF500	500 mm	1 - 2 - 3	1	10
EF530	530 mm	1 - 3	1	10
EF550	550 mm	1 - 3	1	10
EF553 	550 mm	3	1	10
EF580	580 mm	1 - 3	1	10
EF600	600 mm	1 - 3	1	10
EF603 	600 mm	3	1	10
EF641	640 mm	4	1	10
EF650	650 mm	1 - 3	1	10
EF653 	650 mm	3	1	10
EF700	700 mm	1 - 3	1	10
EF701	700 mm	1	1	10
EF703 	700 mm	3	1	10

 Balais équipés de gicleur pour raccord lave-glace

Extrémité du bras sur le véhicule



Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

Construction durable

Cadre en acier durable pour une qualité fiable.



Gamme de balais Hybrides avants

TRICO Exact Fit®

12 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
HF300	300 mm	1 - 3	1	10
HF350	350 mm	1 - 3	1	10
HF400	400 mm	1 - 3	1	10
HF430	430 mm	1 - 3	1	10
HF450	450 mm	1 - 3	1	10
HF480	480 mm	1 - 3	1	10
HF500	500 mm	1 - 3	1	10
HF530	530 mm	1 - 3	1	10
HF550	550 mm	1 - 3	1	10
HF600	600 mm	1 - 3	1	10
HF650	650 mm	1 - 3	1	10
HF700	700 mm	1 - 3	1	10

Extrémité du bras sur le véhicule



Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

Construction durable

La coque en polymère haute résistance protège les lames pour une pression optimale.

Gamme de balais Plats avants



TRICO Exact Fit®

74 références


Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
EFK48501L	475/500MM	B	1	5
EFK50351L	500/350MM	G	1	5
EFK50501L	500/500MM	B	1	5
EFK53481L	525/475MM	A	1	5
EFK53531L	525/525MM	A - F - E	1	5
EFK55401L	550/400MM	M - E - A	1	5
EFK55451L	550/450MM	B - E	1	5
EFK55481L	550/475MM	G - B	1	5
EFK55501L	550/500MM	A - B - F	1	5
EFK55531L	550/525MM	B - F	1	5
EFK55552	550/550MM	J - V	1	5
EFK55553	550/550MM	H	1	5
EFK58451L	575/450MM	E - A - E	1	5
EFK58531	575/525MM	B	1	5
EFK58532L	575/525MM	G - M - F	1	5
EFK60351L	600/350MM	A - E - F	1	5
EFK60381L	600/380MM	A - B	1	5
EFK60401L	600/400MM	E - B	1	5
EFK60402L	600/400MM	A - F	1	5
EFK60403L	600/400MM	G	1	5
EFK60451L	600/450MM	A - E	1	5
EFK60452L	600/450MM	B - F	1	5
EFK60453L	600/450MM	G - M	1	5
EFK60454	600/450MM	K	1	5
EFK60481L	600/485MM	A - F	1	5
EFK60482L	600/475MM	B - E	1	5
EFK60483	600/475MM	H	1	5
EFK60501L	600/500MM	F - A - M	1	5
EFK60502	600/500MM	K	1	5
EFK60531L	600/525MM	A - E	1	5
EFK60551L	600/550MM	B	1	5
EFK60552	600/550MM	H	1	5
EFK60581	600/575MM	C	1	5
EFK60601L	600/600MM	A - E - D	1	5
EFK65351L	650/350MM	A	1	5
EFK65352L	650/350MM	G - M	1	5
EFK65381L	650/380MM	B - A	1	5
EFK65401L	650/400MM	A - F	1	5
EFK65402L	650/400MM	B - G	1	5
EFK65403	650/400MM	K	1	5
EFK65404	650/400MM	T	1	5
EFK65431L	650/425MM	E - D	1	5
EFK65451L	650/450MM	F - D - A	1	5
EFK65481L	650/475MM	A - F	1	5
EFK65482L	650/475MM	E - B	1	5
EFK65483L	650/475MM	G	1	5
EFK65501L	650/500MM	A - E - F	1	5
EFK65502	650/500MM	K	1	5
EFK65531L	650/525MM	F	1	5
EFK65551L	650/550MM	A - B	1	5
EFK65552	650/550MM	G	1	5
EFK65581	650/575MM	B	1	5
EFK65601L	650/600MM	B - A	1	5
EFK65602	650/600MM	H	1	5
EFK65651	650/650MM	A - E - B	1	5
EFK65652L	650/650MM	E - D - B	1	5
EFK68581L	680/575MM	A	1	5
EFK68631L	680/625MM	A	1	5
EFK70301L	700/300MM	G	1	5

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
EFK70401L	700/400MM	A - F - B	1	5
EFK70431L	700/425MM	A	1	5
EFK70451	700/450MM	H	1	5
EFK70551L	700/550MM	B	1	5
EFK70601L	700/600MM	A - B	1	5
EFK70602	700/600MM	B	1	5
EFK70651	700/650MM	B - E	1	5
EFK70701	700/700MM	E - B - E	1	5
EFK75501L	750/500MM	A	1	5
EFK75631L	700/625MM	B	1	5
EFK75651	750/650MM	A - G - E	1	5
EFK75701L	750/700MM	A - E	1	5
EFK75751	750/750MM	A - B - F	1	5
EFK80701L	800/700MM	A	1	5
EFK80751L	800/750MM	E - G - A	1	5

22 références Retrofit

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
ERK45451	450/450MM	L	1	5
ERK45481	450/475MM	L	1	5
ERK50501	500/500MM	L	1	5
ERK53451	525/450MM	L	1	5
ERK53481	525/475MM	L	1	5
ERK53501	525/500MM	L	1	5
ERK53531	525/525MM	L	1	5
ERK55351	550/350MM	L	1	5
ERK55401	550/400MM	L	1	5
ERK55481	550/475MM	L	1	5
ERK55501	550/500MM	L	1	5
ERK55551	550/550MM	L	1	5
ERK60351	600/350MM	L	1	5
ERK60401	600/400MM	L	1	5
ERK60451	600/450MM	L	1	5
ERK60481	600/475MM	L	1	5
ERK60501	600/500MM	L	1	5
ERK60531	600/525MM	L	1	5
ERK65351	650/350MM	L	1	5
ERK65401	650/400MM	L	1	5
ERK65451	650/450MM	L	1	5
ERK70551	700/550MM	L	1	5

Extrémité du bras sur le véhicule



Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

Construction durable

La coque en polymère haute résistance et la construction en acier à ressort sont conçues pour durer.

Gamme de balais Arrières















TRICO Exact Fit®

48 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
EX180	180MM	17	1	10
EX200	200MM	18	1	10
EX230	230MM	19	1	10
EX250	250MM	20 - 21	1	10
EX251	250MM	19	1	10
EX252	250MM	22	1	10
EX253	250MM	23 - 24	1	10
EX254	250MM	19	1	10
EX255	250MM	21 - 25	1	10
EX256	250MM	18	1	10
EX257	250MM	18	1	10
EX280	280MM	18	1	10
EX281	280MM	1	1	10
EX282	280MM	19	1	10
EX284	280MM	20 - 21	1	10
EX285	280MM	26	1	10
EX300	300MM	19	1	10
EX301	300MM	19	1	10
EX3011	300MM	27	1	10
EX3012	300MM	26	1	10
EX303	300MM	19	1	10
EX304	300MM	23 - 24	1	10
EX305	300MM	18	1	10
EX306	300MM	22	1	10
EX307	300MM	21 - 25	1	10
EX308	300MM	19	1	10
EX309	300MM	26	1	10
EX310	300MM	18	1	10
EX330	330MM	28	1	10
EX333	330MM	23 - 24	1	10
EX334	330MM	20 - 21	1	10
EX335	330MM	26	1	10
EX350	350MM	18	1	10
EX351	350MM	22	1	10
EX353	350MM	19	1	10
EX354	350MM	19	1	10
EX355	350MM	28	1	10
EX356	350MM	20 - 21	1	10
EX357	350MM	19	1	10
EX358	350MM	21 - 25	1	10
EX359	350MM	18	1	10
EX380	380MM	19	1	10
EX400	400MM	23 - 24	1	10
EX402	400MM	18	1	10
EX404	400MM	19	1	10
EX405	400MM	20 - 21	1	10
EX406	400MM	19	1	10
EX500	500MM	19	1	10

Extrémité du bras sur le véhicule



Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

Construction durable

La construction robuste et durable assure une parfaite visibilité arrière.



Gamme de balais Multi-clips avants


TRICO Flex®

- 15 références couvrent plus de 95 % du parc européen
- La technologie SYNC Easy Connection permet un remplacement rapide et facile des essuie-glaces.
- Essuie-glace testé pour fonctionner sur 1,5 million de cycles.

Structure en acier à mémoire de forme

Fournit une pression uniforme sur le pare-brise pour un essuyage plus net.

Installation facile

Connexion simple et rapide grâce à la technologie **SYNC** 

Conception aérodynamique

Le design élégant et discret élimine les obstructions pour une visibilité optimale.

2 points de pression


pour éviter toute trace d'essuyage



15 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
FL350	350 mm	Multi-clip	1	5
FL380	380 mm	Multi-clip	1	5
FL400	400 mm	Multi-clip	1	5
FL430	430 mm	Multi-clip	1	5
FL450	450 mm	Multi-clip	1	5
FL480	480 mm	Multi-clip	1	5
FL500	500 mm	Multi-clip	1	5
FL530	530 mm	Multi-clip	1	5
FL550	550 mm	Multi-clip	1	5
FL580	580 mm	Multi-clip	1	5
FL600	600 mm	Multi-clip	1	5
FL650	650 mm	Multi-clip	1	5
FL700	700 mm	Multi-clip	1	5
FL750	750 mm	Multi-clip	1	5
FL800	800 mm	Multi-clip	1	5

Extrémité du bras



Adaptateurs




Gamme de balais Multi-clips avants

TRICO Force™

20 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
TF350L	350 mm	Multi-clip	1	5
TF400L	400 mm	Multi-clip	1	5
TF430L	430 mm	Multi-clip	1	5
TF450L	450 mm	Multi-clip	1	5
TF480L	480 mm	Multi-clip	1	5
TF500L	500 mm	Multi-clip	1	5
TF530L	530 mm	Multi-clip	1	5
TF530R	530 mm	Multi-clip	1	5
TF550L	550 mm	Multi-clip	1	5
TF550R	550 mm	Multi-clip	1	5
TF600L	600 mm	Multi-clip	1	5
TF600R	600 mm	Multi-clip	1	5
TF650L	650 mm	Multi-clip	1	5
TF650R	650 mm	Multi-clip	1	5
TF700L	700 mm	Multi-clip	1	5
TF700R	700 mm	Multi-clip	1	5
TF730L	730 mm	Multi-clip	1	5
TF750L	750 mm	Multi-clip	1	5
TF750R	750 mm	Multi-clip	1	5
TF800L	800 mm	Multi-clip	1	5

Adaptateurs et extrémité du bras



Structure en acier à mémoire de forme
Fournit une pression uniforme sur le pare-brise pour un essuyage plus net.

Installation facile
Connexion simple et rapide à faire soi-même

Conception aérodynamique

Le design élégant et discret élimine les obstructions pour une visibilité optimale.

VorTec® Aerofoil

Aileron à ailettes breveté qui résiste au soulèvement du vent lors de la conduite à grande vitesse



Gamme de balais Multi-clips arrières

TRICO Rear

12 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
RM250A	250MM	V-Notch / Cross Pin	1	10
RM250B	250MM	Pinch Tab / Push Button / Trunnion	1	10
RM250C	250MM	Roc Lock 2 / Roc Lock 3 / Snap Claw	1	10
RM300B	300MM	Pinch Tab / Push Button / Trunnion	1	10
RM300C	300MM	Rock Loc 2 / Roc Lock 3 / Roc Lock 4	1	10
RM300D	300MM	Snap Claw E / Snap Claw J / Snap Claw M	1	10
RM330A	330MM	V-Notch / Cross Pin	1	10
RM350B	350MM	Pinch Tab / Push Button / Trunnion	1	10
RM350C	350MM	Roc Lock 2 / Roc Lock 3 / Snap Claw D	1	10
RM400A	400MM	V-Notch / Cross Pin	1	10
RM400B	400MM	Pinch Tab / Push Button / Trunnion	1	10
RM400D	400MM	Roc Lock 2 / Snap Claw D / Snap Claw E	1	10

Extrémité du bras sur le véhicule



Conception en acier à double rail
Offre une répartition optimale de la pression

Système unique
Multi-Clip pour une couverture maximale




Caoutchouc haute résistance

Caoutchouc formulé par Trico pour une longue durée de vie et des performances silencieuses

Gamme de balais Conventionnels PL

TRICO TX™

14 références

Référence	Dimensions	Connections	U.V.	Cond.
TX500	500 mm	29	1	5
TX550	550 mm	29 - 30	1	5
TX600A	600 mm	29 - 30	1	5
TX603 	600 mm	29	1	5
TX650	650 mm	29 - 30	1	5
TX653 	650 mm	29	1	5
TX700	700 mm	29 - 30	1	5
TX703 	700 mm	29	1	5
TX704	700 mm	29	1	5
TX800	800 mm	30	1	5
TX900	900 mm	30	1	5
TX901	900 mm	29	1	5
TX1000	1000 mm	30	1	5
TX1001	1000 mm	29	1	5

 Balais équipés de gicleur pour raccord lave-glace

Extrémité du bras sur le véhicule




Construction métallique

Construction métallique pour la résistance et la durabilité.

Installation facile

Chaque balai d'essuie-glace TRICO® est conçu pour une installation facile à réaliser soi-même.



Caoutchouc haute résistance

Élément d'essuyage naturel très résistant pour un nettoyage supérieur.

Présentoirs Balais d'essuie-glace

TRICO

Présentoirs



TRI99957

Présentoir vertical à roulettes (nu)

20 broches

Contient 80 à 90 balais

4 roues (dont 2 avec système de blocage)

Dimensions 700mm x 1690mm



TRI999865

Présentoir Mural 20 broches (nu)

20 broches

Contient 80 à 90 balais

Se fixe au mur [visserie non fournie]

Largeur 75 cm



TRI90002

Présentoir Trico REAR

Présentoir en carton



Catalogues disponibles

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spaced evenly down the page.

TRICO[®]

Programme Balais d'essuie-glace 2024

Proxitech[®]

77600 Bussy-Saint-Georges

Tel : +33 (0) 1 71 58 26 10

contact@proxitech.com

www.proxitech.com

BOOKTRICO2024